

Gira F 100

Nieuwe afdekraamvarianten in de kleuren chroom, messing, platina, volledig assortiment met meer dan 200 functies

GIRA

Gira F 100

Hoogwaardig design, volledig assortiment



Gira F 100, tweevoudige combinatie schakelaar/wandcontactdoos met randaarde, zuiver wit glanzend

Gira F 100

Gira heeft hem in 1966 uitgevonden en sindsdien consequent verder ontwikkeld: de schakelaar met een groot drukvlak. Het huidige programma werd in 2006 geïntroduceerd en is nu nog eens uitgebreid met nieuwe afdekraamvarianten in de kleuren chroom, messing en platina. De F 100 heeft een hoogwaardige, filigreine uitstraling. De eens zo vormstrenge, recht-toe-recht-aan vierkante basiselementen hebben aan de randen een lichte afronding gekregen.

Groot assortiment

De nieuwe Gira F 100 biedt een keur aan functies gericht op wooncomfort.

Het brede spectrum loopt van de Gira inbouwradio, via LED-verlichting, oriëntatie, communicatietechniek en deurcommunicatie tot de talrijke functies voor het Gira Instabus KNX/EIB systeem en het Gira draadloze bussysteem.

Volledig assortiment – de Gira F100

Het programma Gira F100 omvat alle functies voor intelligent gebouwbeheer.

Het biedt een omvangrijk assortiment met meer dan 200 functies voor comfortabel, efficiënt en veilig wonen. De afbeeldingen tonen een selectie uit de keur aan functies in de variant zuiver wit glanzend.

Designvarianten Gira F 100	Zuiver wit glanzend	Crème wit glanzend	
			
	Kleur platina / zuiver wit glanzend	Kleur chroom / zuiver wit glanzend	Kleur messing / crème wit glanzend
			

Deur-communicatie



Huisstation opbouw



Huisstation met 2,5" TFT-kleuren-display



Huisstation

Keyless In



Code klavier



Transponder



Fingerprint

Schakelen, drukken, dimmen



Schakelaar



Schakelaar met groot tekstkader



Drukvlak-controleschakelaar



Serie-controleschakelaar



Tastsensor 2, enkelvoudig



Draadloze wandzender, viervoudig



Tastdimmer



Seriedimmer



Universeel draaidimmer



Elektronische tijdschakelklok easy



Hotel Card-drukcontact easy

Instabus KNX/EIB



Tastsensor 2plus, zesvoudig



Tastsensor 2, enkelvoudig



Tastsensor 2, drievoudig



Info-Display 2

Draadloze bus



Draadloze dimmer



Draadloze kamertemperatuursensor



Draadloze automatische schakelaar



Draadloze besturingsknop



Draadloze wandzender, viervoudig

Jaloezie- en rolluikbesturing



Jaloezieserieschakelaar



Jaloezieschakelaar met draaiknop



Sleutelschakelaar



Opzetstuk besturingsknop



Elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 2



Tastsensor 2, enkelvoudig

**Klimaat/
verwarmings-
besturing**



Kamer-
thermostaat



Thermostaat



Hygrostaat

Audiosystemen



Inbouwradio



Stereo-
luidspreker-
aansluitdoos



High-End
luidspreker-
contactdoos
WBT



IR-omzetter



Tastsensor 2,
drievoudig

**Data-
aansluit-
techniek**



TAE-aansluit-
doos met
tekstkader



Connector
Modular Jack/
Western



Coax-anten-
necontactdoos
TV/Radio met
extra SAT-aan-
sluiting



Datakap met
tekstkader
en connector
sub-D



USB-data-
interface

**Verlichting en
oriëntatie**



LED-oriënta-
tieveerlichting



LED-oriëntatie-
verlichting met
pictogrammen



LED-oriëntatie-
verlichting met
lamellenele-
ment



LED-signaal-
verlichting
rood/groen

**Wandcon-
tactdozen**



met randaarde
en kinderbevei-
liging



met randaarde,
gedraaid basis-
element en
kinderbeveiliging



met randaarde,
overspannings-
beveiliging en
tekstkader



met randaarde,
LED-oriëntatie-
verlichting en
kinderbeveiliging



met randaarde,
klapdeksel en
afdichtset IP 44



met aardingspen
en kinderbevei-
liging



Afbeeldingen van links naar rechts:

Gira F100, tweevoudige combinatie schakelaar/wandcontactdoos met randaarde, kleur platina/zuiver wit glanzend, kleur chroom/zuiver wit glanzend en kleur messing/zuiver wit glanzend

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatie-
systemen

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postbus 1220
42477 Radevormwald

Duitsland

Tel +49(0)2195-602-0
Fax +49(0)2195-602-119

www.gira.nl
info@gira.nl

Gira Technische Profi-Hotline:
Tel 0800 - belgira
(Tel 0800 - 2 35 44 72)

Importeur in Nederland



Bovenkerkerweg 10-12
NL-1185 XE Amstelveen
Postbus 900
NL-1180 AX Amstelveen
Tel +31 (0) 20-5450345
Fax +31 (0) 20-5450250
communicatie@
technischeunie.com

Voor toezending van de
complete Gira documentatie
in Nederland:

Gira Informatiedienst
Postbus 30124
NL-1301 AC Almere
Fax +31 (0) 36-7 11 35 99

Afdekramen

geschikt voor verticale en
horizontale montage

Afmetingen (b x h)

enkelvoudig: 83,3 x 83,3 mm
tweevoudig: 83,3 x 154,4 mm
drievoudig: 83,3 x 225,9 mm
viervoudig: 83,3 x 297,2 mm
vijfvoudig: 83,3 x 368,5 mm
hoekradius: R = 2

Materiaal

thermoplast (polycarbonaat, PC),
slag- en breukvast, halogeenvrij,
UV-bestendig, gemakkelijk te
reinigen oppervlak

Kleuren van de basiselementen

zuiver wit glanzend
(verg. RAL 9010),
crème wit glanzend
(verg. RAL 1013)

Kleuren van de afdekramen

zuiver wit glanzend
(verg. RAL 9010),
crème wit glanzend
(verg. RAL 1013),
kleur chroom, kleur messing,
kleur platina met aanvullende
glanzende PVD-coating

Opbouwmontage

enkel- t/m drievoudig in zuiver wit
glanzend en crème wit glanzend;
daarbij kanalen van 15 x 15 mm
en vormstukken

Beschermingsklasse

IP 20,
zuiver wit glanzend en
crème wit glanzend IP 44
(bij gebruik van de afdichtflens)

Design

Phoenix Design, Stuttgart

Technische wijzigingen
voorbehouden

Meer informatie vindt u in de
Gira catalogus en op internet
onder www.gira.nl

Installatiebedrijf voor intelligente
elektrotechnische installaties

D·VAN GILS
ELECTROTECHNIEK

D van Gils Electrotechniek
Reest 20
5032 EP TILBURG

Telefoon +31 (0)6 20402071

info@dvangilselectrotechniek.nl

[http://www.
dvangilselectrotechniek.nl](http://www.dvangilselectrotechniek.nl)